PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

C12N 15/12, C07K 14/47, C12Q 1/68, A61K 38/17

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 96/11267

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

18. April 1996 (18.04.96)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE95/01390

A1

(22) Internationales Anmeldedatum: 6. Oktober 1995 (06.10.95)

(30) Prioritätsdaten:

P 44 35 919.5

7. Oktober 1994 (07.10.94)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): KREBSFORSCHUNGSZENTRUM **DEUTSCHES** STIFTUNG DES ÖFFENTLICHEN RECHTS [DE/DE]; Im Neuenheimer Feld 280, D-69120 Heidelberg (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHWARZ, Elisabeth [DE/DE]; Schröderstrasse 37, D-69120 Heidelberg (DE). BARTELMANN, Matthias [LU/DE]; Steinschleifenweg 7, D-69198 Schriesheim (DE). REUTER, Marie-Stella [DE/DE]; Hans-Thoma-Strasse 8, D-69493 Hirschberg (DE).
- (74) Anwalt: HUBER, Bernard; Müller-Boré & Partner, Grafinger Strasse 2, D-81671 München (DE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE,

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT,

- (54) Title: DNA CODING FOR A ZINC FINGER PROTEIN, A ZINC FINGER PROTEIN AND THE USE THEREOF
- (54) Bezeichnung: ZINKFINGER-DNA, -PROTEIN UND IHRE VERWENDUNG

(57) Abstract

The invention concerns DNA coding for a zinc finger protein and a protein of this type. The invention further concerns the use of the DNA and the protein in diagnosis, therapy or gene therapy of tumors. The DNA coding for the zinc finger protein is an insert of the cDNA clone COS AP4-E1. This clone comes from a cDNA library of the cervix carcinoma cell line ME180, which contains the human papilloma virus 68 DNA, and has four zinc fingers in its exon sequences.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft eine für ein Zinkfinger-Protein codierende DNA und ein solches Protein. Ferner betrifft die Erfindung die Verwendung der DNA und des Proteins in Diagnose, Therapie oder Gentherapie von Turnoren. Die Zinkfinger-Protein kodierende DNA ist ein Insert des cDNA Klons COS AP4-E1. Dieser Klon entstammt einer cDNA-Bibliothek der Cervixcarcinomzellinie ME180, die die Human Papillomvirus 68-DNA enthält, und besitzt 4 Zinkfinger in seinen Exon-Sequenzen.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich	GA	Gabon	MR	Mauretanien
AU	Australien	GB	Vereinigtes Königreich	MW	Malawi
BB	Barbados	GE	Georgien	NE	Niger
BE	Belgien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	NZ	Neuseeland
BJ	Benin	IE	Irland	PL	Polen
BR	Brasilien	ΙT	Italien	PT	Portugal
BY	Belarus	JP	Japan	RO	Rumānien
CA	Kanada	KE	Kenya	RU	Russische Föderation
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KG	Kirgisistan	SD	Sudan
CG	Kongo	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CH	Schweiz	KR	Republik Korea	SI	Slowenien
CI	Côte d'Ivoire	KZ	Kasachstan	SK	Slowakei
CM	Kamerun	LI	Liechtenstein	SN	Senegal
CN	China	LK	Sri Lanka	TD	Tschad
CS	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg	TG	Togo
CZ	Tschechische Republik	LV	Lettland	TJ	Tadschikistan
DE	Deutschland	MC	Monaco	TT	Trinidad und Tobago
DK	Dänemark	MD	Republik Moldau	UA	Ukraine
es	Spanien	MG	Madagaskar	US	Vereinigte Staaten von Amerika
Fl	Finnland	ML	Mali	UZ	Usbekistan
FR	Frankreich	MN	Mongolei	VN	Vietnam

WO 96/11267 PCT/DE95/01390

Zinkfinger-DNA, -Protein und ihre Verwendung

Die Erfindung betrifft eine für ein Zinkfinger-Protein codierende DNA und ein solches Protein. Ferner betrifft die Erfindung die Verwendung der DNA und des Proteins.

Die Umwandlung von normalen Zellen in Tumorzellen vollzieht sich in mehreren Teilschritten, bei denen es zu Veränderungen zellulärer Gene oder zum Erwerb viraler Onkogene kommt. Veränderungen zellulärer Gene umfassen die Aktivierung von Proto-Onkogenen durch Mutation, Genamplifikation, Überexpression oder Chromosomen-Translokationen sowie die Inaktivierung von Tumorsuppressorgenen durch Mutation oder Deletion.

Verschiedene Gene, deren Veränderungen bei der Tumorentstehung von Bedeutung sind, konnten bislang identifiziert werden (vgl. Übersichtsartikel: Bishop, J.M., Cell 64 (1991), 235-248). Die Produkte solcher Gene haben verschiedene Funktionen. Sie wirken z.B. als Transkriptionsregulatoren, als Glieder unterschiedlicher Signaltransduktionsketten, wie Wachstumsfaktoren, Wachstumsfaktorrezeptoren oder Proteinkinasen, bzw. als Aktivatoren oder Inhibitoren der Zellteilung.

Beispiele von Transkriptionsregulatoren sind Zinkfinger-Proteine. Diese Proteine besitzen charakteristische, zwei Cystein- und zwei Histidinreste enthaltende Strukturen, die so zueinander positioniert sind, daß sie ein Zinkatom binden. Zinkfinger-Proteine sind DNA-bindende Proteine. Ein Beispiel für Zinkfinger-Proteine ist das Produkt des Wilms-Tumorsuppressorgen WT1, dessen Verlust bei der Entstehung von Wilms-Nierentumoren eine wesentliche Rolle spielt.

Bis heute sind noch nicht alle an Tumorentstehung und -wachstum beteiligten Gene bzw. Genprodukte bekannt. Eine Tumordiagnose bzw. -therapie ist daher bisher nur begrenzt möglich.

Der vorliegenden Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, ein Mittel bereitzustellen, mit dem Tumordiagnose bzw. -therapie umfassender betrieben werden kann.

Erfindungsgemäß wird dies durch die Gegenstände in den Patentansprüchen erreicht.

Gegenstand der Erfindung ist somit eine für ein Zinkfinger-Protein codierende DNA, die umfaßt:

- (a) die DNA der Nukleotide 446-1476 von Fig. 1 oder einen Teil davon,
- (b) eine mit der DNA von (a) hybridisierende DNA, oder
- (c) eine mit der DNA von (a) oder (b) über den degenerierten genetischen Code verwandte DNA.

Der Ausdruck "hybridisierende DNA" weist auf eine DNA hin, die unter üblichen Bedingungen, insbesondere bei 20°C unter dem Schmelzpunkt der DNA, mit einer DNA von (a) hybridisiert.

Fig. 1 zeigt das Insert des cDNA Klons COS AP4-E1. Dieser Klon entstammt einer cDNA-Bibliothek der Cervixcarcinomzellinie ME 180 (vgl. Reuter, M.S. et al., J. Virol. 65 (1991), 5564-5568). Diese Zellinie enthält die Human Papillomvirus 68-DNA (HPV 68-DNA) stabil integriert. Der Klon COS AP4-E1 enthält zwischen den Nukleotiden 1-21 HPV 68-DNA. Ferner enthält er zwischen den Nukleotiden 22-1476 zelluläre Sequenzen, wobei diese zwischen den Nukleotiden 446-1476 Exon-Sequenzen eines Zinkfinger-Gens sind. Die Exon-Sequenzen codieren für 4 Zinkfinger: Zinkfinger 1:1130-1191, Zinkfinger 2: 1214-1275, Zinkfinger 3: 1298-1360, Zinkfinger 4:1382-1432. Der Klon COS AP4-E1 wurde bei der DSM (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen unter DSM 9450 am 30. September 1994 hinterlegt.

Vorstehende Insert-DNA, insbesondere zwischen den Nukleotiden 446-1476, kann Teil einer für ein vollständiges Zinkfinger-Protein codierenden DNA sein. Eine solche DNA und das durch sie codierte Zinkfinger-Protein sind somit auch Gegenstand der Erfindung.

Die Bereitstellung einer für vorstehendes Zinkfinger-Protein codierenden DNA

erfolgt in üblicher Weise. Beispielhaft wird die Insert-DNA von COS AP4-E1, insbesondere die DNA zwischen den Nukleotiden 446-1476, als Sonde zur Hybridisierung einer allgemein erhältlichen cDNA-Bibliothek aus Leber, Gehirn, Plazenta oder Muskel, vorzugsweise Leber, verwendet. Auch kann eine cDNA-Bibliothek aus Blutzellen oder HeLa-Zellen verwendet werden. Die genannten Gewebe und Zellen enthalten ausreichend RNA-Transkripte, die mit der Insert-DNA von COS AP4-E1, insbesondere der DNA zwischen den Nukleotiden 446-1476 hybridisieren (vgl. Fig. 2). Erhaltene Klone werden einer Sequenzierung unterzogen und ausgehend von der Insert-DNA von COS AP4-E1, insbesondere der DNA zwischen den Nukleotiden 446-1476, wird die ein vorstehendes Zinkfinger-Protein codierende DNA bestimmt.

Des weiteren eignet sich die Insert-DNA von COS AP4-E1, insbesondere die DNA zwischen den Nukleotiden 446-1476, und ganz besonders die DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476, zur Identifizierung einer genomischen für vorstehendes Zinkfinger-Protein codierenden DNA. Hierzu wird die entsprechende DNA von COS AP4-E1, z.B. die DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476, als Sonde zur Hybridisierung einer genomischen DNA-Bibliothek verwendet. Eine solche kann aus den vorstehend genannten Geweben und Zellen erstellt sein.

Erfindungsgemäß wird der Klon COS 1 APM erhalten. Seine Insert-DNA enthält in einem 5,5 kb großen Sacl-Fragment die zur verwendeten Sonde, z.B. der DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476, entsprechende DNA. In den Figuren 3 und 4 ist diese DNA von COS 1 APM zwischen den Nukleotiden 256-492 präsentiert. Der Klon COS 1 APM wurde bei der DSM unter DSM 9462 am 07.10.1994 hinterlegt. Gegenstand der Erfindung ist somlt auch eine genomische, das vorstehende Zinkfinger-Protein codierende DNA sowie das durch sie codierte Protein.

Erfindungsgemäß kann vorstehende für das Zinkfinger-Protein codierende DNA in einem Vektor bzw. Expressionsvektor vorliegen. Beispiele solcher sind dem Fachmann bekannt. Im Falle ines Expressionsvektors für E. coli sind dies z.B. pGE-MEX, pUC-Derivate und pGEX-2T. Für die Expression in Hefe sind z.B. pY100 und Ycpad1 zu nennen, während für die Expression in tierischen Zellen z.B. pKCR, pEF-

WO 96/11267 PCT/DE95/01390

-4-

BOS, cDM8 und pCEV4, anzugeben sind. Der Fachmann kennt geeignete Zellen, um vorstehende, in einem Expressionsvektor vorliegende DNA zu exprimieren. Beispiele solcher Zellen umfassen die E.coli-Stämme HB101, DH1, x1776, JM101 und JM 109, den Hefe-Stamm Saccharomyces cerevisiae und die tierischen Zellen L, 3T3, FM3A, CHO, COS, Vero, und HeLa. Der Fachmann weiß, in welcher Weise vorstehende DNA in einen Expressionsvektor inseriert werden muß. Ihm ist auch bekannt, daß vorstehende cDNA in E.coli, Hefe oder tierischen Zellen exprimiert werden kann, während vorstehende genomische DNA nur in tierischen Zellen zu exprimieren ist. Des weiteren kennt der Fachmann Bedingungen, transformierte bzw. transfizierte Zellen zu kultivieren. Auch sind ihm Verfahren bekannt, das exprimierte Zinkfinger-Protein zu isolieren und zu reinigen. Ein vorstehendes, rekombinant hergestelltes Zinkfinger-Protein ist somit auch Gegenstand der Erfindung.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein gegen ein vorstehendes Zinkfinger-Protein gerichteter Antikörper. Die Herstellung eines solchen erfolgt in üblicher Weise. Beispielsweise wird hierzu das Zinkfinger-Protein in BALB/c-Mäuse subcutan injiziert. Diese Injektion wird im Abstand von jeweils 3 Wochen wiederholt. Etwa 2 Wochen nach der letzten Injektion wird das den Antikörper enthaltende Serum isoliert und in üblicher Weise getestet.

In bevorzugter Ausführungsform ist der Antikörper ein monoklonaler Antikörper. Zu seiner Herstellung werden nach vorstehender vierten Injektion den Mäusen Milzzellen entnommen und diese in üblicher Weise mit Myelomzellen fusioniert. Die weitere Klonierung erfolgt ebenso nach bekannten Verfahren.

Die vorliegende Erfindung stellt eine bisher nicht gekannte Zinkfinger-DNA sowie ein durch sie codiertes Zinkfinger-Protein bereit. Die erfindungsgemäße DNA eignet sich als Sonde für diagnostische Zwecke. Darüberhinaus kann sie in einem dem Fachmann bekannten Expressionsvektor zur Gentherapie eingesetzt werden. Das erfindungsgemäße Protein eignet sich ebenfalls für therapeutische Zwecke. Hierzu kann es in einer üblichen pharmazeutischen Zusammensetzung verabreicht werden.

Des weiteren stellt die vorliegende Erfindung gegen das vorstehende Protein gerichtete Antikörper bereit. Diese eignen sich bestens zu diagnostischen Zwekken.

Somit liefert die vorliegende Erfindung neue Mittel zur Diagnose und Therapie von mit der erfindungsgemäßen DNA und dem durch sie codierten Protein zusammenhängenden Erkrankungen, insbesondere von Tumorerkrankungen.

Kurze Beschreibung der Zeichnung:

- Fig. 1 zeigt die Insert-cDNA des Klons COS AP4-E1,
- Fig. 2 zeigt die Hybridisierung von PolyA⁺RNA aus verschiedenen Zellen mit der DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476 von COS AP4-E1,
- Fig. 3 zeigt eine Teilsequenz der genomischen Insert-DNA des Klons COS 1
 APM, und
- Fig. 4 zeigt den Vergleich der DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476 von Klon COS AP4-E1 und der DNA zwischen den Nukleotiden 256-492 von Klon COS 1 APM.

Die Erfindung wird durch das folgende Beispiel erläutert.

Beispiel: Herstellung einer erfindungsgemäßen Zinkfinger-DNA

Eine aus HeLa-Zellen erstellte λ cDNA-Bibliothek wird einem üblichen Hybridisierungsverfahren unterzogen. Hierzu werden die durch Infektion der Bakterien erhaltenen Phagenplaques mit dem ³²p-markierten DNA-Insert des Klons COS AP4-E1, insbesondere der DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476 (vgl. Fig. 1), inkubiert. Es wird eine Hybridisierung mit einzelnen Phagenplaques erhalten. Aus diesen wird die Phagen-DNA isoliert und mit EcoRl gespalten. Die erhaltenen Fragmente werden in einem 0,5%igen Agarosegel elektrophoretisch aufgetrennt. Das Agarosegel wird einem üblichen Bl tting-Verfahren unterzogen, wodurch die DNA aus dem Agarosegel auf eine Nitrozellulosemembran übertragen wird. Diese

wird in ein Hybridisierungsverfahren eingesetzt, in dem die entsprechende DNA des DNA-Inserts von Klon COS AP4-E1 als ³²p-markierte Probe verwendet wird. Es wird eine Hybridisierung mit einzelnen DNA-Fragmenten erhalten. Diese werden isoliert und in einem mit EcoRI gespaltenen, dephosphorylierten Plasmid-Vektor, z.B. pBluescript, kloniert. Einzelne Klone werden analysiert, und durch Restriktionsspaltungen sowie Sequenzierung wird ein eine erfindungsgemäße Zinkfinger-DNA enthaltender Klon identifiziert.

Patentansprüche

- 1. DNA, codierend für ein Zinkfinger-Protein, wobei die DNA umfaßt:
 - (a) die DNA der Nukleotide 446 1476 von Fig. 1 oder einen Teil davon,
 - (b) eine mit der DNA von (a) hybridisierende DNA, oder
 - (c) eine mit der DNA von (a) oder (b) über den degenerierten genetischen Code verwandte DNA.
- DNA nach Anspruch 1, nämlich die DNA der Nukleotide 256 492 von Fig.
 3.
- 3. Protein, codiert durch die DNA nach Anspruch 1 oder 2.
- 4. Expressionsplasmid, umfassend eine für das Protein nach Anspruch 3 codierende DNA.
- 5. Transformante, enthaltend den Expressionsplasmid nach Anspruch 4.
- Verfahren zur Herstellung des Proteins nach Anspruch 3, umfassend die Kultivierung der Transformante nach Anspruch 5 unter geeigneten Bedingungen.
- 7. Verwendung der DNA nach Anspruch 1 oder 2 als Reagens zur Diagnose und/oder Therapie.
- 8. Verwendung des Proteins nach Anspruch 3 als Reagens zur Therapie.

Fig. 1 cDNA-Insert des Klons COS AP4-El

	10 30 50 ctgcaatggccaattgtgaagggctctggctgagaacatggccaatgacattgatgagct	
•	1+ gacgttaccggttaacacttcccgagaccgactcttgtaccggttactgtaactactcga	60
61	70 90 110 cattggcattcccttccccaaccacagcagtgaggtcctgtgcagcctcaatgagcaacg	
	gtaaccgtaagggaaggggttggtggtcgtcactccaggacacqtcggagttactcgttgc	120
121	130 150 170 gcacgatggcctgctgtgtgacgtgctcctggtggtgcaggagcaggagctatcggaccca	180
	cgtgctaccggacgacacactgcacgaggaccaccacgtcctcgtcctcatagcctgggt	100
181		240
	ggcgaggcaggaccgacggcgtCgTtcatgaagttcttcgaaaagtgtcggccgtggga	
241	250 270 290 agccagccagcctacgtctatgagatcgactttgtccacctgaGgctctggctgctatc+ tcggtcggtcgggatgcagatactctagctgaaacaggtggactCcgagaccgacgatag	300
301	310 330 350 ctggagttcgcctacacctccacGctcaccatcaccgctggcaatgtcaagcacatcctc+ gacctcaagcggatgtggaggtgCgagtggtagtggcgaccgttacagttcgtgtaggag	360
361	370 390 410 aacgCagccaggatgctggagatccagtgcatCgtgaacgtgtgcctggagatcatggag+ ttgcGtcggtcctacgacctctaggtcacgtaGcacttgcacacggacctctagtacctc	420
421	430 450 470 cctgggggggacggggggggggggggaggacgacgacgacgac	480
481	490 510 530 gatgatgacgaggaggaggaggaggaggaggatgacgatgacacg	540
	550 570 590 gaGGActttGctgaccaagaaaacttGcctgaccccaggacatcagctgccaccaaagc	

2/6


Fig. 1 (Fortsetzung I)

1	cto	CT	aaa	aCga	cto	gtt	tct	ttt	gaa		act	9999	ggto	cct	gtag	jtc	gac	ggt	ggt1	tcg A
1	cct	tco	61 aaç	jaca	ıgac	cat	ct:	cac	aga	63 gaa	ggco	ctai	tca	igad	acc	ccc	550 cag(Ggad	tto	cct
	gga	agg	itto	tgt	ctg	gta	ıga	gtg	tct	ctto R	ccgg	gata	aagt	ctq	jtg	1999	gtc	cto	jaaç	gga .
ı	gac	tct	67	agg	ctg	gca	igto	ct	ggc	690 cate	tg	1 999	gtga	tcc	:ggg	act	710 :tct	.cca	tcg	aat +
•				tcc	gac	cgt	cag	ggad	ccg		gaco	ccc	act	agg	ccc	tga	aga	ggt	ago	tta
Ĺ	ctc	tgc	73 taa	ggg	aga	acc	:tgt	aco	ccc	750 aagg	gcca	aca	tcc	:ccg	aca	gag	70 acc	ctc	ctt	gtc +
•	gag	acg	att	ccc	tct	tgg	aca	itg	3 991	G	ggt	tgt	agg	ggc	tgt	ctc	tgg	gag	gaa	cag
	tcc	att	79 Cgc	ccc	gga 	ctt	.ctt	tco	caca	810 acct	ctg	gcc	agg	gga	ctt	.cgG	30 tgc	ctt	tgc	cca +
•	agg P	taa	Gcq	qqq	cct	gaa	gaa	agg	gtgt	Egga L	gac	cgg	tcc	cct	gaa	gcC	acg	gaa	acg	ggt
	gct 	gcc	85 tga	gCa	gcC 	cat	gga -+-	caç	jtg	870 ggcc	act	.gga	tct	ggt +	cat	caa	90 gaa -+-	tcg	gaa 	gat +
	cga	caa	aCT	cGt	cgG	gta	cct	gto	acc	P	rtga	cct	aga	cca	gta	gtt	ctt	agc	ctt	cta
	caA	gga	91 gga	gga	gaa	gga	gga	gct	gco	930	acc	ccc	acc	gcc +	acc	ctt	50 ccc -+-	taa	tga:	ctt +
	at T	cct	cct	cct	ctt	cct	cct	cqa	cgg	P 1999	tgg	ggg	tgg	cgg	tgg	gaa	ggg	att	act	gaa
	ctt	caa	97 gga	cat	gtt	ccc	tga	.cct	gcc	990 9gg:	999	gcc	tct	ggg-	aCc	10 cat	caa	ggc	gga	gaa +
	gaa	att	cct	ata	caa	aaa.	act	qqa	cgg	G G	ccc	cgg	aga	CCC.	tGg	gta	gtt	ccg	cct	ett
	cga	cta	103 cgG	0 tgc	cta	tct	caa	ctt	cct	.050 :gag	tgc	CAC	cca	cct	Ggg	10 agg	cct	ctt	cce	acc
	act	rat	acC	+ acg	gat	aga	att	σaa	gga	+	acg	GTG	ggt	gga	Ccc	tcc	gga	gaa	3991	gg

Fig. 1 (Fortsetzung II)

1081	1090 1110 1130 ctggcccctggtagaagaGCgcaagctgaagcccaaggcctctcagcagtgccccatctg	1140
	gaccggggaccatcttctCGcgttcgacttcgggttccggagagtcgtcacggggtagac W P L V E E R K L K P K A S Q Q C P I C	
1141	1150 1170 1190 ccacaaagtcatcatGggggccgAgaaCGtgccgcAgcacatgaggaCccataccgggga+ ggtgtttcagtagtaCccccggcTcttGCacggcgTcgtgtactcctGggtatggcccct H K V I M G A E N V P Q H M R T H T G E	1200
1201	1210 gaagccatacatgtgcaccatctgcgaggtccgcttcaccaggcagg	1260
1261	1270 ccacatgcggaagcacacaggggagcggccctacctgtgcatccactgcaacgcCaagtt+ ggtgtacgccttcgtgtgtcccctcgccgggatggacacgtaggtgacgttgcgGttcaa H M R K H T G E R P Y L C I H C N A K F	1320
1321	1330 1350 1370 cgtgcacaactacgacctcaagaaccacatgcgcatccacacgggcgtgcggccctacca	1380
1381	1390 1410 1430 gtgcgagttctgctacaagagcttcacgcgctctgaccacctgcaccgccacatcaagcg+ cacgctcaagacgatgttctcgaagtgcgcgagactggtggacgtggcggtgtagttcgc C E F C Y K S F T R S D H L H R H I K R	1440
1441	1450 ccagagetgecgeatggeacgecegacgegege	

Fig.2 Hybridisierung von PolyA+RNA aus verschiedenen Zellen mit der DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476 von COS AP4-El



444: nicht tumorigene HeLa x Fibroblasten-Hybridzellinie

Hela: HPV18 positive Zervixkarzinomzellinie C33A: HPV-negative Zervixkarzinomzellinie

HaCaT: spontan transformierte Vorhaut-Keratinozyten-Zellinie, HPV-negativ

SW756: HPV18-positive Zervixkarzinomzellinie CaSki: HPV16-positive Zervixkarzinomzellinie Fibroblast: humane epitheliale Lungenfibroplasten BL60: EBV-positive Burkitt's Lymphomzellinie

277: spontan transformierte lymphoblastoide Zellinie 2a4 und 2a5: nicht tumorigene BL60 x 277 Hybridzellinie

AGCTO	10 :GGGTATAAAAG	30 GAGTTTGGGGGAGTGGGGCTT	50 CAGGACACTGCTTTTTCCGC
	+	+	-+
CCCTT	70 TAATCCAGGTG	90 BAGTAACCATACCTGTCTAAGG	110 TGGGGCAGCAGTTGAGGGTAGA
		TCATTGGTATGGACAGATTCCA	
CTAGC	130 ATGAGACCTAT	150 TTCTGGGGTTTGACTCCATGGC	170 CAGTAGGGAGCCTCGGCTGGTT
		AAGACCCCAAACTGAGGTACCC	
		210 AAAAGGTTAGGAATGGCTCCTG	
ACCTC	TTTCCCCCTCG	+ TTTTCCAATCCTTACCGAGGAC	-+
	250	270	290
CAGTC	TCTGCATTGCA	L	ACATGCGGAAGCACACAGGGGA
	+	CCGTCCTGTTCGACTTTTAGGT	.++
 GTCAG	AGACGTAACGT 310 CTACCTGTGCA	+CCGTCCTGTTCGACTTTTAGGT 330 TCCACTGCAACGCCAAGTTCGT	.+++ GTACGCCTTCGTGTGTCCCCT 350 CGCACAACTACGACCTCAAGAA
GTCAG	310 CTACCTGTGCA	+CCGTCCTGTTCGACTTTTAGGT	-+
GTCAG CGGCC GCCGG	310 CTACCTGTGCA GATGGACACGT	+	STACGCCTTCGTGTGTCCCCT 350 CGCACAACTACGACCTCAAGAA CGTGTTGATGCTGGAGTTCTT 410 CGGGTTCTGCTACAAGAGCTT
GTCAG	310 CTACCTGTGCA GATGGACACGT	+	350 CGACAACTACGACTCAAGAA CGTGTTGATGCTGAGTTCTT 410 CGGAGTTCTGCTACAAGAGCTT
GTCAG CGGCC GCCGG CACAT GTGTA	310 CTACCTGTGCA 370 GCGCATCCACA CGCGTAGGTGT 430	230 TCCACTGCACCACACTTTAGGT TCCACTGCAACGCCAAGTTCGT+	350 GGACAACTACGACTCAAGAA ACGTGTGATGCTCTT 410 GCGAGTTCTGCTACAAGAGCTT 410 GCGAGTTCTGCTACAAGAGCTT 470 GGAGCTGCCGCATGGCACCCCC
CGGCC GCCGG CACAT GTGTA	310 CTACCTGTGCA 370 GCGCATCCACA CGCGTAGGTGT 430	230 TCCACTGCACCCAAGTTCGT+	350 GGACAACTACGACTCAAGAA CGTGTTGATGCTGAGAGATCTT 410 CGAGTTCTGCTACAAGAGCTT CGAGTTCTGCTACAAGAGCTT CGCTCAAGACGATGTTCTCGAA 470 AGAGCTGCCGCATGGCACGCCC

Fig. 4 Vergleich der DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476 von Klon COS AP4-El und der DNA zwischen den Nukleotiden 256-492 von Klon COS 1 APM

256	CAGGCAGGACAAGCTGAAAATCCACATGCGGAAGCACACAGGGGAGCGGC	305
		000
1240	caggcaggacaagctgaaaatccacatgcggaagcacacaggggagcggc	1289
306	CCTACCTCCATCCATCCAACCCAACCCAACTTCCAACCAACTTCCAACCAACTTCCAACCAACCAACCAAAA	
500	CCTACCTGTGCATCCACTGCAACTCGTGCACAACTACGACCTC	355
1290	cctacctgtgcatccactgcaacgcCaagttcgtgcacaactacgacctc	1330
	•	
356	AAGAACCACATGCGCATCCACACGGGCGTGCGGCCCTACCAGTGCGAGTT	405
1240		
1340	aagaaccacatgcgcatccacacgggcgtgcggccctaccagtgcgagtt	1389
406	CTGCTACAAGAGCTTCACGCGCTCTGACCACCTGCACCGCCACATCAAGC	AEE
		400
1390	ctgctacaagagcttcacgcgctctgaccacctgcaccgccacatcaagc	1439
	•	
456	GCCAGAGCTGCCGCATGGCACGCCCCGACGCGGCCGC 492	
1440	GCC2G2G2GCTGCGGCCTTGCGCGCCCCCCCCCCCCCCC	
7440	gccagagctgccgcatggcacgcccgacgcggccgc 1476	

Interna al Application No PCT/DE 95/01390

A. CLASSII IPC 6	FICATION OF SUBJECT MATTER C12N15/12 C07K14/47 C12Q	1/68 A61K38/17	
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national	classification and IPC	
	SEARCHED		
Minimum do IPC 6	ocumentation searched (classification system followed by cla C12N C07K C12Q A61K	ssification symbols)	
Documentati	on searched other than minimum documentation to the exten	nt that such documents are included in the fields	searched
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of d	ata base and, where practical, search terms used	
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, o	f the relevant passages	Relevant to claim No.
A	J. VIROLOGY, vol. 65, no. 10, October 1991 pages 5564-5568, REUTER ET AL. 'Characterizat novel human papillomavirus DN cervical carcinoma cell line cited in the application see the whole document	A in the	1-8
A	EP,A,0 449 170 (BEHRINGWERKE) 1991 see the whole document	2 October -/	1-8
X Furth	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are lister	d in annex.
'A' docume conside 'E' earlier of filing d 'L' docume which a citation 'O' docume other in 'P' docume	nt which may throw doubts on priority daim(s) or is cited to establish the publication date of another in or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	"T" later document published after the ir or priority date and not in conflict vited to understand the principle or invention "X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot involve an inventue step when the cannot be considered to involve an document is combined with one or ments, such combination being obvin the art. "&" document member of the same pate	which is application of the chained invention of the considered to focument is taken alone as claimed invention invention invention are such docutions to a person skilled out family
	actual completion of the international search	Date of mailing of the international 2 1 03 96	search report
	2 February 1996 nailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer	
	NL - 2280 HV Rijawijk Td. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fan (+31-70) 340-3016	Gac, G	

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

2

Intern: al Application No PCT/DE 95/01390

	PCT/DE 95/01390	
	ADON) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	Relevant to claim No.
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	NUCLEIC ACIDS RES., vol. 21, no. 17, 1993 page 4152 OLGIVIE ET AL. 'Sequence divergence of a TFIIIA-type zinc finger protein from fish ovarian tissue' see the whole document	1-3
A	PROC. NATL ACAD. SCI., vol. 91, no. 20, 27 September 1994 pages 9372-9376, GALERA ET AL. 'c-Krox, a transcriptional regulator of type I collagen gene expression, is preferentially expressed in skin' see the whole document	1-6
) i		
į		

2

International application No. PCT/DE95/01390

Remark: Although claims 7 and 8 relate to treatment of the human/animal body (PCT Art. 17.2.a)i) and Rule 39.2.iv), methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy, as well as diagnostic methods) search took place and was based on the mentioned effects of the compound/composition.

.ormation on patent family members

Intern nal Application No PCT/DE 95/01390

Patent document cited in search report	Publication date	Patent memb		Publication date
EP-A-449170	02-10-91	DE-A- AU-B- CA-A- JP-A-	4010237 7387291 2039359 7051068	02-10-91 03-10-91 01-10-91 28-02-95

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interna ales Aktenzeichen
PCT/DE 95/01390

			<u> </u>
A. KLASS IPK 6	SIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES C12N15/12 C07K14/47 C12Q1/6	58 A61K38/17	
Nach der l	nternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen	Klassifikation und der IPK	
B. RECH	ERCHIERTE GEBIETE		
Recherchie IPK 6	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssyn C12N C07K C12Q A61K	nbole)	
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen,	soweit diese unter die recherchierten Gebie	te fallen
Während d	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank ((Name der Datenbank und evt), verwendet	e Suchbegnife)
C. ALS W	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategone*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Ange	abe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	J. VIROLOGY, Bd. 65, Nr. 10, Oktober 1991 Seiten 5564-5568, REUTER ET AL. 'Characterization novel human papillomavirus DNA i cervical carcinoma cell line ME1 in der Anmeldung erwähnt siehe das ganze Dokument	n the	1-8
A	EP,A,O 449 170 (BEHRINGWERKE) 2. 1991 siehe das ganze Dokument	Oktober -/	1-8
[V] Water	en V	Y Siehe Anhang Patentfamilie	
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu hinnen	<u> </u>	
"A' Veröffe aber na "E' älteres i Anmel "L' Veröffe scheine anderes soll od ausgeft "O' Veröffe eine Be "P' Veröffe dem be	intlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, mutung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht ntlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach anspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	kann nicht als auf erfinderischer Tätig werden, werm die Veröffentlichung zu Veröffentlichungen dieser Kategone is diese Verbindung für einen Fachmann & Veröffentlichung, die Mitglied derselbe	nt worden ist und mit der ur zum Verständnis des der oder der ihr zugrundeliegenden unung, die beanspruchte Erfindung ichtung micht als neu oder auf ichtet werden utung, die beanspruchte Erfindung teit beruhend betrachtet t einer oder mehreren anderen Verbindung getracht wird und naheliegend ist im Patentfamilie ist
	Abschlusses der internationalen Recherche 2.Februar 1996	Absendedatum des internationalen Rei	
Name und P	Postanschrift der Internationale Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijstwijk Tel. (+ 31-70) 340-2040, Th. 31 651 epo nl,	Bevollmächtigter Bedienstater	
	E (+ 31-70) 340-2040, 131 31 031 6p0 fb,	Gac. G	1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern ales Aktenzeichen
PCT/DE 95/01390

	<u></u>	ייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	35/01390
C.(Fortsetz	mg) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategone"	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kom	menden Tale	Betr. Anspruch Nr.
A	NUCLEIC ACIDS RES., Bd. 21, Nr. 17, 1993 Seite 4152 OLGIVIE ET AL. 'Sequence divergence of a TFIIIA-type zinc finger protein from fish ovarian tissue' siehe das ganze Dokument		1-3
A	PROC. NATL ACAD. SCI., Bd. 91, Nr. 20, 27.September 1994 Seiten 9372-9376, GALERA ET AL. 'c-Krox, a transcriptional regulator of type I collagen gene expression, is preferentially expressed in skin' siehe das ganze Dokument		1-6

2

WEITERE ANGABEN

PCT/ISAJ 210

Bemerkung: Obwohl die Ansprüche 7,8 sich auf ein Verfahren zur Behandlung des menschlichen/tierischen Körpers (Diagnostizierverfahren, das am menschlichen/tierischen Körper vorgenommen wird), beziehen (PCT Artikel 17.2.a)i) und Regel 39.2.iv), wurde die Recherche durchgeführt und gründete sich auf die angeführten Wirkungen der Verbindung/Zusammensetzung.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

nationales Aktenzeichen

PCT/DE95/01390

Feld I Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 1 auf Blatt 1)
Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt
1. X Ansprüche Nr. 7,8 Ansprüche Nr. 7,8 weil Sie sich auf Gegenstande beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich siehe Anlage
2. Ansprüche Nr. weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich
3. Anspruche Nr. weil es sich dabei um abhangige Anspruche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.
Feld II Bemerkungen bei mangeinder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)
Die internauonale Recherchenbehorde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält
1. Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspruche der internationalen Anmeldung.
Da für alle recherchierbaren Anspruche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusatzliche Recherchengebuhr gerechtfertigt hatte, hat die Internauonale Recherchenbehorde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.
Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebuhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche der internationalen Anmeldung, für die Gebühren entrichtet worden sind, namlich auf die Ansprüche Nr.
4. Der Anmelder hat die erforderlichen zusatzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Anspruchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Anspruchen erfaßt:
Bemerkungen kinsichtlich eines Widerspruchs Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt. Die Zahlung zusätzlicher Gebühren erfolgte ohne Widerspruch.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern. ales Aktenzeichen

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören			PCT/DE	PCT/DE 95/01390	
Im Recherchenbericht ingeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
EP-A-449170	02-10-91	DE-A- AU-B- CA-A- JP-A-	4010237 7387291 2039359 7051068	02-10-91 03-10-91 01-10-91 28-02-95	
				·	